




Taglierina per impieghi medi, pensata per il taglio di materiali duri

Excalibur 3S è una taglierina di ottima qualità: vanta un ammortamento straordinario. ed è l'ideale se non si desiderano le funzionalità della macchina SteelTrak, più indicate per i cicli produttivi gravosi.

Oltre a essere perfetta per il taglio abituale di pannelli leggeri e di medio peso, Excalibur 3S è indicata anche per materiali duri, quali i pannelli compositi in alluminio spessi 3 mm.

L'allineamento semplice e la montatura fissa delle lame assicurano una finitura veloce e precisa. Migliora la qualità, riduce gli sprechi e potenzia la produttività proprio in virtù delle sue caratteristiche uniche.



Materiali tagliati

Materiali rigidi

Pannelli compositi in alluminio, ad esempio Dibond ≤ 3 mm

MDF ≤ 3 mm

Lastre acriliche/plexiglas ≤ 3 mm (solo incisione)

Materiali semirigidi

Foamboard in PVC (Forex) ≤ 13 mm

Polipropilene ondulato/alveolare (Correx) ≤ 13 mm

Cartoncino ondulato ≤ 13 mm

Pannelli in espanso ≤ 13 mm

Lamiere magnetiche ≤ 4 mm





Tagli perfetti

La precisione è garantita da una striscia visiva in evidenza che accompagna il taglio e assicura un allineamento perfetto. Un braccio di squadratura orizzontale e monoblocco assicura il posizionamento corretto e la rigidità su entrambi i lati della linea di taglio. Una volta allineati, i materiali sono tenuti saldamente in posizione da un sistema di bloccaggio a pressione che non danneggia le superfici delicate.

Sicurezza intrinseca

Le lame sono fissate saldamente alla testa di taglio e dotate di blocco di sicurezza, pertanto si sganciano tutte in automatico quando non sono in uso. Quando è in funzione, Excalibur 3S non produce rumori fastidiosi e non crea polvere.



Configurazione più veloce

Il montaggio di Excalibur 3S è rapido per potenziare la produttività. I dispositivi di taglio e incisione sono già fissati alla taglierina e pronti all'uso; inoltre, gli arresti rapidi della produzione si regolano in pochissimi secondi e assicurano tagli uniformi per la produzione industriale o per prodotti una tantum.

Riduce l'affaticamento

Grazie all'orientamento verticale, basta il peso corporeo per tagliare i materiali duri con il minimo sforzo e non occorre l'allacciamento alla rete elettrica. Inoltre, il taglio in verticale e il sistema di cuscinetti a bassa frizione riducono l'affaticamento; le staffe telescopiche, poi, si fissano alla giusta altezza operativa.



Le macchine da taglio migliori al mondo



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158 sales@keencut.co.uk

Scansiona per ulteriori informazioni
<https://www.keencut.com/it/prodotto/excalibur-3s/>






Salvaspazio

L'opzione di montaggio a parete limita l'ingombro in officina, ma è disponibile anche un kit autoportante in caso di spazio limitato sulle pareti o se occorre più flessibilità nel posizionare la macchina.

Soluzione risparmio

Sulla taglierina inferiore si montano lame di tipo standard, quindi non occorrono prodotti specializzati. Le lame circolari della taglierina a doppia rotella sono in acciaio di elevata qualità.



Taglierina versatile

Excalibur 3S taglia una vasta gamma di materiali. La taglierina a doppia rotella taglia agevolmente materiali più duri, quali pannelli compositi in alluminio DiBond e MDF fino a 3 mm, pur assicurando bordi sicuri e rifiniti in un'unica passata.



Garanzia di 5 anni


I prodotti Keencut sono realizzati internamente e soltanto con i materiali di migliore qualità, pertanto possiamo garantire la lunga durata di servizio, la precisione e l'affidabilità della taglierina Excalibur 3S. Tutti i prodotti Keencut hanno una garanzia completa di 5 anni. [Registra la tua taglierina per attivare la garanzia >](#)



In dotazione

- 100 lame a trapezio per impieghi medi
- Taglierina a doppia rotella (già montata)
- Striscia visiva di ricambio
- Staffa di montaggio a parete

Dimensioni



	EX3S
 Cut Length cm (")	160 (63)
A (min & max) cm (")	220 - 259 (87 - 102)
B cm (")	213 (84)
Wall Mounted - Standard - C cm (")	30-40 (12-16)
Free-standing - Optional - C cm (")	80-90 (32-36)
Packed Weight KG (lbs)	67 (147)
Packed Dimensions cm (")	231x40x30 (91x16x12)



Accessori



Lame a trapezio per impieghi medi

Lame reversibili dal bordo molato doppio, adatte al taglio di tutti i tipi di materiali.

[Informazioni sul prodotto >](#)



Kit autoportante

Consente di installare Excalibur 3S senza doverla fissare alle pareti.

[Informazioni sul prodotto >](#)

